



金蝶 s-HR Cloud V8.8 及以上版本 配置資料移轉使用指南

【免責聲明】：本文檔僅用於學習使用，未經授權，禁止轉載。本文檔中所涉及的資料均為虛構的類比資料，不代表任何一家企業的真实情况，如有權利人認為其中的任何內容存在侵權情况，請回饋給金蝶官方郵箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我們將在 7 個工作日內處理。

金蝶軟體（中國）有限公司

2024 年 5 月

前言

概述

本手冊主要介紹金蝶s-HR Cloud V8.8及以上版本，系統初始化期間，針對配置類資料通過工具進行遷移的使用指南。

讀者對象

本手冊適用於金蝶s-HR Cloud V8.8及以上版本的客戶。

約定

- 1、請在產品實施期間使用該工具遷移配置項資料；
- 2、請確保兩邊環境的版本號一致；
- 3、遷移期間無業務人員操作使用系統；
- 4、遷移期間，禁止兩邊環境同時對配置項進行配置操作，如果兩邊同時配置資料，可能會導致配置項資料導入目標環境後，覆蓋目標環境配置項資料。

目 錄

1. 概述	4
1.1. 工具介紹	4
1.2. 運行環境介紹	4
1.3. 基本概念（術語）	5
1.4. 約束說明	6
1.5. 聯繫我們	6
1.6. 動態與公告	6
1.6.1. s-HR Cloud V8.8 版本	6
1.6.2. s-HR Cloud V8.8 SP1 版本	7
1.6.3. s-HR Cloud V9.0 版本	7
2. 應用	7
2.1. 操作說明	7
2.2. 常見問題	8
2.2.1. 導入失敗：提示 xxx 表更新配置的過濾欄位無法確保資料唯一性	8
2.3. 應用場景	10
2.3.1. 初始化遷移 VS 獨立遷移某項	10
2.3.2. 基礎配置項說明	11
2.3.3. 基礎資料遷移說明*	12
2.3.4. 人事配置項說明	13
2.3.5. 薪酬配置項說明	13
2.3.6. 考勤配置項說明	18

1. 概述

1.1. 工具介紹

系統實施運維期間，將源環境的配置項遷移到目標環境中，系統提供工具處理，在源環境中選擇配置項需要遷移的配置資料匯出腳本，再到目標環境導入腳本，實現快速遷移，可以通過一體化配置資料移轉工具執行遷移，也支援到具體配置項中進行單獨匯出導入腳本遷移，如 OSF、視圖、許可權項等具體功能功能表下操作…

1.2. 運行環境介紹

- s-HR Cloud V8.8 及以上版本用戶端支援的軟硬體環境說明如下：

環境類型	具體配置
硬體環境	ARM：鯤鵬、飛騰 MIPS：龍芯 X86：Intel、AMD、海光
作業系統	Windows 7、10、11 Linux： Ubuntu 20.01、22.04 銀河麒麟 V10 統信 UOS V20 macOS 10.10.3 及以上（EAS CA 不支持 macOS）
流覽器	IE11 及以上（新工作臺不支援包括管理者分析、員工自助、我的工作臺、任務管理頁面，包括“資料集配置”、“頁面配置”設計器，以及設計器設計的頁面都不支援通過 IE 流覽器訪問） Chrome V88.0 及以上 Edge83 及以上 Safari10 及以上 奇安信 V1

	二代身份證讀卡器的支持：對於華視 CVR-100UC 型號，不限用戶端作業系統，但瀏覽器僅支援 IE；關於中控智慧 ID 200 型號，用戶端只支援 windows 系統，不限瀏覽器類型，瀏覽器版本按以上要求(s-HR V8.5 以及上版本推薦中控智慧 ID 200)。
用戶端 JDK	Oracle 1.8

- 系統部署詳細說明參考：《金蝶 EAS Cloud V8.8 系統部署方案》

<https://pan.yunzhijia.com/index#/preview/file?ftype=2&key=NTI5NTgOMTU3NDgzODk2ODMyLGQlZjEzYzRlY2M2MGQxNWEyZW10WRhMzc0MWU1YTM4&isAppData=0&fromModule=2>

1.3. 基本概念（術語）

- 屬於說明

術語	說明
配置項	指系統中屬於配置類的項，使用者使用系統前需要配置好的各類配置項，如基礎資料、OSF、視圖、考勤項目、薪酬專案等，非使用者操作產生的業務資料
表關係配置 (多表匯出需配置，單表可不配置)	主實體：表關係配置中第一行的主實體必須和表頭配置的主實體保持一致，由第二行開始主實體必須是前面行出現過的實體（主實體或者關聯實體）。 主表名：主實體對應的表名，填寫主實體後自動帶出 主表關聯欄位：主實體和關聯實體相關聯的欄位（一般為 FID） 關聯實體：主實體中連接屬性對應的關聯實體（關係類型為 Composition） 關聯表名：關聯實體對應的表名，填寫關聯實體後自動帶出 關聯表字段：關聯實體和主實體關聯的欄位 序號：序號為數值由小到大
映射配置 (非必須配置)	實體：實體必須是表關係中出現過的主實體或者關聯實體 表名：實體對應的表名，填寫實體後自動帶出 表字段：實體和映射實體關聯的欄位 映射實體：實體中連接屬性對應的關聯實體（關係類型為 Association） 映射表：映射實體對應的表名，填寫映射實體後自動帶出 映射欄位：映射實體中和實體關聯的欄位（一般為 FID） 匹配條件欄位：映射實體中能唯一確定一條資料的欄位，可以選多個，不能選 FID

	匹配失敗處理策略：導入時通過匹配條件欄位無法找到資料時的處理策略 1. 拋出異常，給出提示資訊並阻斷導入。2. 置空：將表字段值設置為空字元 3. 不處理：表字段值原值導入
更新欄位配置 (非必須配置)	(非必須配置，配置的實體資料導入時如果存在就更新，不存在就新增，表關係中未配置的其他實體資料一律採用先刪後插) 實體：實體必須是表關係中出現過的主實體或者關聯實體表名： 更新欄位：需要更新的欄位（一般不要選擇 FID） 過濾欄位：實體中能唯一確定一條資料的欄位，可以選多個，不能選 FID

1.4. 約束說明

場景	使用說明	是否支持
新購買上線前	1、請確保要遷移配置項 測試環境 與 目標環境的“版本號一致”“配置遷移項一致”、“表名和欄位名一致”，僅限配置類資料通過腳本遷移； 2、客戶配置遷移服務操作期間，生產環境不產生真實業務資料；	是
低版本升級上線前	1、請確保要遷移配置項 測試環境 與 目標環境的“版本號一致”“配置遷移項一致”、“表名和欄位名一致”，僅限配置類資料通過腳本遷移； 2、客戶配置遷移服務操作驗證期間，生產環境不產生真實業務資料。	是
使用期間業務驗證	1、客戶使用期間禁止操作：即源環境和目標環境禁止客戶真實業務資料操作期間使用遷移，遷移操作前請先確保客戶停止使用，遷移完成後及時驗證 2、源環境和目標環境禁止同時修訂配置項，再操作匯出導入，會造成導入後覆蓋目標環境資料。	否
特殊場景	測試環境 與 目標環境的“版本號不一致”“配置遷移項不一致”、“表名和欄位名不一致”無法使用。	否
	業務資料移轉，不支援，僅限配置類遷移。	否

1.5. 聯繫我們

有疑問請聯繫手冊編寫者：武晨曦 13510427167（雲之家同號）

1.6. 動態與公告

- V8.8 版本開始支援配置資料移轉工具

1.6.1. s-HR Cloud V8.8 版本

發佈日期：2023 年 3 月

更新內容：新增配置資料移轉工具，提供遷移配置項：結構配置、查詢配置、視圖、頁面查詢方案、頁面設置方案、功能表、許可權項、公共基礎資料、考勤基礎資料、導入範本、聲明協定、脫敏欄位配置、OSF、員工變動操作配置、員工單據配置、人事事務單據欄位映射配置、薪酬核算公式配置（包含薪酬資訊集資料）、考勤資訊集配置、考勤專案、班次設置。

發佈日期：2023 年 07 月

補丁：PT170927

更新內容：新增考勤公式遷移，將考勤資訊集遷移入合併到考勤公式遷移

1.6.2. s-HR Cloud V8.8 SP1 版本

發佈日期：2023 年 11 月

更新內容：新增配置項 考勤公式配置、考勤制度遷移、假期制度遷移、提報方案分類、提報方案配置遷移、申報要素、申報要素分類、申報週期。

1.6.3. s-HR Cloud V9.0 版本

發佈日期：2024 年 05 月

安裝包：PTM176002

更新內容：新增配置項 欄位規則配置，結合表單視圖一起匯出導入。

2. 應用

2.1. 操作說明

第一步：源環境、目標環境備份環境、資料庫，通知客戶停止使用，確保業務資料不產生差異；（必須）

第二步：源環境中與目標環境將關鍵的資訊更新一致，如業務組織、行政組織、其他業務配置關聯的必須項，確保兩邊環境的必須關聯項 id 一致；（必須）

第三步：登錄 GUI 端先導入 DEP 方案；（非必須）

第四步：通過【配置資料移轉】匯出“查詢配置”、“結構配置”，匯出前請先看配置項後面的“說明”，再依次將基礎配置項：視圖、公共基礎資料&其他業務基礎資料（基礎資料遷移前請重點看應用場景 2.3.2. 基礎資料遷移）、系統級查詢方案、系統級頁面設置方案、OSF、導入範本、功能表、許可權項、聲明

協定、脫敏欄位配置匯出腳本；（非必須，可根據實際使用，對單獨配置項進行遷移，參考 2.3.1.初始
化遷移 VS 獨立遷移某項）

第五步：到目標環境通過【配置資料移轉】執行導入腳本；

第六步：目標環境驗證測試。

建議：

- 1、匯出配置項腳本前，請查看每個配置項的“說明”內容；
- 2、導入腳本時，工具會根據腳本中涉及的表自動備份相關表，如驗證過程中出現異常或錯誤，可通過【配置資料移轉】→【備份處理】選中備份表點擊【一鍵還原】備份表。

2.2. 常見問題

2.2.1. 導入失敗：提示 xxx 表更新配置的過濾欄位無法確保資料唯一性...

以導入查詢配置失敗為例，提示如下截圖提示：**查詢配置，T_HR_QueryConfigField 表更新配置的過濾欄位無法確保資料唯一性，請重新配置過濾欄位或者維護資料，保證資料唯一性！**



- **產生原因：**查詢配置中存在重複內容，如下截圖中存在可能重複項，導致腳本導入時校驗資料無法確保唯一性，無法導入成功。

🏠 / 查詢配置 / 員工基本信息

編輯

序	主表	子表	員工基本信息	員工基本信息
13	标签名	人员标签	员工基本信息 人员标签 标签库-人...	✓
14	员工排序码	员工排序码	员工基本信息_员工排序码	✓
15	年龄	年龄	员工基本信息 职员其他信息_年龄	✓
16	名称	基础资料样例	员工基本信息 员工基本信息_基础...	□
17	结婚登记日期	结婚登记日期	员工基本信息 职员其他信息_结婚...	✓
18	身份证长期有效	身份证长期有效	员工基本信息 职员其他信息_身份...	✓
19	备注	备注	员工基本信息_备注	✓
20	国家地区	国家地区	员工基本信息 职员其他信息 职员...	✓
21	证件类型	证件类型	员工基本信息 职员其他信息 职员...	✓
22	出生日	出生日	员工基本信息 职员其他信息_出生日	□
23	国际区号手机号码	国际区号手机号码	员工基本信息_国际区号手机号码	✓
24	参加工作日期	参加工作日期	员工基本信息 职员其他信息_参加...	✓
25	社会工龄	社会工龄	员工基本信息 职员其他信息_社会...	✓
26	离退休日期	退休日期	员工基本信息 职员其他信息_退休...	✓
27	社会工龄调整时间	社会工龄调整值(年)	员工基本信息 职员其他信息_社会...	✓
28	星座名称	星座	员工基本信息 职员其他信息 员工... com.kingdee.eas.hr.base.app.Co... name	✓
29	属相名称	属相	员工基本信息 职员其他信息 员工... com.kingdee.eas.hr.base.app.Zo... name	✓
30	出生年	出生年	员工基本信息 职员其他信息_出生年	✓
31	出生月	出生月	员工基本信息 职员其他信息_出生月	✓
32	出生日	出生日	员工基本信息 职员其他信息_出生日	✓

➤ 處理方案：

- 以查詢配置導入為例：在“配置資料移轉”一>找到“查詢配置”點擊“編碼”進入詳情頁如下圖，找到“更新欄位配置”對應表名下，找到“過濾欄位”

🏠 / 配置資料移轉 / 查詢配置

序号	主表	主表名称	主表关联字段	关联表	关联表名称	关联表字段	序号	说明
1	com.kingdee.shr.baseconfig.app.Qu...	T_HR_QueryConfigField	FParentID	com.kingdee.shr.baseconfig.app.Qu...	T_HR_QueryConfig	FID	1	
2	com.kingdee.shr.baseconfig.app.Qu...	T_HR_QueryConfigField	FFactFieldID	com.kingdee.shr.baseconfig.app.Str...	T_HR_StructureConfigColumns	FID	2	
3	com.kingdee.shr.baseconfig.app.Str...	T_HR_StructureConfigColumns	FStructureConfigID	com.kingdee.shr.baseconfig.app.Str...	T_HR_StructureConfig	FID	3	
4	com.kingdee.shr.baseconfig.app.Str...	T_HR_StructureConfig	FID	com.kingdee.shr.baseconfig.app.Str...	T_HR_StructureCFC	FParentID	4	
5	com.kingdee.shr.baseconfig.app.Str...	T_HR_StructureConfig	FSchemeID	com.kingdee.shr.baseconfig.app.Str...	T_HR_StructureConfigScheme	FID	5	

▼ 映射配置

序号	实体	表名	表字段	映射实体	映射表	映射字段	匹配条件字段	匹配条件处理逻辑	说明
----	----	----	-----	------	-----	------	--------	----------	----

📁 新增字段配置

序号	实体	表名	更新字段	过滤字段	说明
1	com.kingdee.shr.baseconfig.app.StructureConfigColumns	T_HR_StructureConfigColumns	FName, I2, FNumber, FIndex, FStructureConfigID, FDataType, F...	FNumber, FStructureConfigID	
2	com.kingdee.shr.baseconfig.app.StructureConfigScheme	T_HR_StructureConfigScheme	FIsPreset, FSqlImplClass, FPreSqlImplClass, FFieldImplClass, FN...	FNumber	
3	com.kingdee.shr.baseconfig.app.QueryConfig	T_HR_QueryConfig	FParentID, FStructureID, FSchemeID, FName, I2, FNumber, FDe...	FSchemeID, FNumber	
4	com.kingdee.shr.baseconfig.app.StructureConfig	T_HR_StructureConfig	FEntityName, FAlias, I2, FParentID, FClientNumber, FIsMultiRo...	FSchemeID, FClientNumber	
5	com.kingdee.shr.baseconfig.app.QueryConfigField	T_HR_QueryConfigField	FParentID, FFactFieldID, FIndex, FAlias, I2, FIsPk, FFieldName, F...	FPARENTID, FFACTFIELDID, FALIAS_L2	
6	com.kingdee.shr.baseconfig.app.StructureConfigFilterColumn	T_HR_StructureCFC	FParentID, FParentColumn, FParentColumnAlias, I2, FClientCol...	FPARENTID, FParentColumn, FClientColumn	

- 在查詢分析器中執行腳本查詢“過濾欄位”，參考如下 sql：

```
select count(*) , FparentID, FFACTFIELDID, FALIAS_L2 from T_HR_QueryConfigField group by
```

FParentID, FFACTFIELDID, FALIAS_L2 having count(*)>1 通過此語句我們可以查出所有不符合唯一性的查詢配置。進而通過查詢出的結果對已有的配置資料進行修改，達到滿足唯一性。例如可以修改其中一條查詢配置的別名。以下截圖以手機號碼為例對查詢配置資料進行處理：

通過SQL我們發現這裡有重複的配置，可以選擇刪除其中一個，或者修改其中一條的字段別名

3、修復資料後（修改其中一條確保不會再重名，或者刪除一條重複的資料）再進行導入操作。

2.3. 應用場景

2.3.1. 初始化遷移 VS 獨立遷移某項

如果系統處於初始化階段，可選擇“配置遷移初始化”按照初始化流程對配置項進行遷移，此流程僅作為初始化配置遷移使用參考，實際可根據具體遷移項進行獨立遷移，遷移時請查看說明；

名称	别名	所属环境	是否配置	选择导出数据	是否已配置	说明
queryConfig	查询配置	开发平台	是	选择+	已配置	前置步骤：请先配置GUI项导入DEF方案到目...
structureConfig	结构配置	开发平台	是	选择+	已配置	前置步骤：请先配置GUI项导入DEF方案到目...

針對某一配置項進行單獨遷移，可以選擇“配置遷移全部”單獨對具體配置項進行遷移，遷移時注意查看“說明”，確保遷移過程正確。

會 / 配置数据迁移 在实施迁移期间使用，请确保迁移的环境和目标环境网络畅通，执行迁移期间禁止业务用户操作，详情参考《配置数据迁移使用说明》

配置迁移全部

导入脚本 导出脚本 查看导入导出日志 备份处理 导出

过滤条件：

结构配置 1-28/28 1 共1页

结构	名称	所属环境	是否部署	选择导出数据	查看已选数据	说明
☐	ets_020_pno_config	考勤项目	假期管理	选择+	已选0项 清空	考勤项目迁移支持新增，不支持更新。
☐	ets_030_comula_config	考勤公式配置	假期管理	选择+	已选0项 清空	该配置迁移仅用于迁移考勤制度下关联的公...
☐	ets_040_shift_config	班次设置	假期管理	选择+	已选0项 清空	原环境对应的班次卡片规则为新规则 (非...
☐	ets_050_ahspolicy_config	考勤制度迁移	假期管理	选择+	已选0项 清空	
☐	ets_060_ahshelpolicy_config	假期制度迁移	假期管理	选择+	已选0项 清空	
☐	cmp_formula	薪酬计算规则和计算公式配置	薪酬核算	选择+	已选0项 清空	迁移内容：计算规则下薪酬项目的引用关系... 其他迁移项使用：将存在目标计算规则...
☐	cmp_submitscheme	填报方案配置迁移	薪酬核算	选择+	已选0项 清空	迁移内容：1.填报方案下填报项目的引用关...
☐	configDataMove	配置项迁移	开发平台	选择+	已选0项 清空	配置项本身迁移，如在源环境中扩展新增...
☐	database_datamove01	公共基础数据	开发平台	选择+	已选0项 清空	1.支持公共基础数据迁移，以及ERP数据...
☐	database_datamove_ats	考勤基础数据	假期管理	选择+	已选0项 清空	基础资料导入目标环境后默认为未启用状态...
☐	emp001	员工基础操作配置	员工管理	选择+	已选0项 清空	前置步骤：请确保本次迁移涉及到的员工...
☐	emp002	员工薪酬配置	员工管理	选择+	已选0项 清空	前置步骤：请确保本次迁移涉及到的员工...
☐	emp003	人事事件审批字段的配置	员工管理	选择+	已选0项 清空	前置步骤：人事事件审批字段的配置于...
☐	importTemplate	导入模板	开发平台	选择+	已选0项 清空	
☐	testFilterSolution	页面查询方案	开发平台	选择+	已选0项 清空	注意事项：1. 方案基于视图，如需新建...
☐	testSolution	页面设置方案	开发平台	选择+	已选0项 清空	注意事项：1. 方案基于视图，如需新建...

2.3.2. 基礎配置項說明

基礎業務相關配置項：

配置項	說明	前置步驟	注意事項
結構配置	基於 DEP 實體配置關聯關係，為各業務資訊集提供基礎查詢結構，DEP 方案導入後會自動生成結構配置，一般無需單獨對結構配置進行遷移，直接在查詢配置中遷移腳本會自動將關聯的結構配合內容一起攜帶到腳本中。	DEP 方案導入目標環境	1、 如果單獨對結構配置中的欄位進行了修訂，需要單獨對結構配置進行遷移 2、 進入結構配置中點擊執行【檢查】按鈕
查詢配置	定義業務資訊集，引用結構配置中已經配置好的實體欄位，再按業務需要進行新增、修訂等處理，導入查詢配置腳本，會自動將關聯的結構配置一起導入。	DEP 方案導入目標環境	1、 如果單獨對結構配置中的欄位進行了修訂，需要單獨對結構配置進行遷移 2、 進入結構配置中點擊執行【檢查】按鈕
視圖	只展示擴展的視圖（標準被擴展後的視圖）和客制化自訂視圖，標準視圖兩邊環境都相同無需遷移，所		V9.0 版本新增[欄位規則配置]腳本，需要注意與表單視圖腳本結合匯出導入

	以非擴展的標準視圖不會在“選擇”視圖 F7 彈框中展示。		
頁面查詢方案	1、支援視圖中的“系統級頁面查詢”方案遷移； 2、支援個人使用者級頁面查詢方案遷移。	視圖已經遷移	個人用戶的方案必須與用戶 id 關聯，請確保目標環境中有個人使用者資訊，如沒有使用者，導入使用者方案後，頁面中找不到該資訊，但是不影響系統正常使用，不會產生異常，只會在資料庫中產生垃圾資料。
頁面設置方案	1、支援視圖中的“系統級頁面設置”方案遷移； 2、支援個人使用者級頁面設置方案遷移。	視圖已經遷移	
菜單	自訂菜單遷移		系統預置無需遷移，只選擴展的遷移即可
許可權項	自訂許可權項遷移	菜單	系統預置無需遷移，只選擴展的遷移即可
公共基礎資料	自訂或修改的遷移	參考 2.3.3 基礎資料遷移說明	系統預置無需遷移，只選擴展的遷移即可
導入範本	自訂或修改的遷移	DEP 方案、視圖	系統預置無需遷移，只選擴展的遷移即可
聲明協議	自訂或修改的遷移	視圖	系統預置無需遷移，只選擴展的遷移即可
脫敏欄位配置	自訂或修改的遷移	視圖	系統預置無需遷移，只選擴展的遷移即可
OSF	自訂或修改的遷移		系統預置無需遷移，只選擴展的遷移即可

2.3.3. 基礎資料遷移說明*

場景	遷移流程
在 s-HR 系統中對已有基礎資料（可使用、可維護中）新增或修改了基礎資料值	只選“基礎資料”遷移即可
DEP 擴展新增基礎資料	DE 遷移完成→查詢配置&結構配置遷移（非必選，如果配置了需要遷移）→視圖遷移→對應生成的許可權項遷移→導入範本遷移→基礎資料遷移→進入基礎資料點擊【啟用】重新生成可維護可使用關係

2.3.4. 人事配置項說明

人事相關配置項：

配置項	說明	前置步驟	後置相關	注意事項
員工變動操作配置	自訂或修改的變動操作配置遷移	需要先完成變動原因、變動類型、用工關係狀態的遷移和映射關係的匹配		請先確保本次遷移涉及到的用工關係狀態、變動類型、變動原因等基礎資料已完成遷移或資料映射。
單據配置	自訂或修改的單據配置遷移	需要先完成員工變動操作的遷移或映射關係的匹配		請先確保本次遷移涉及到的員工變動操作已完成遷移或資料映射。
人事事務單據欄位映射配置	自訂的人事事務單據欄位映射方案的遷移	DEP 方案		人事事務單據欄位映射配置基於人事事務單據實體，若對應單據有擴展欄位請先將對應 DEP 擴展方案導入目標庫後並啟用，或在目標庫手動完成擴展配置。

2.3.5. 薪酬配置項說明

薪酬相關配置項：

配置項	說明	前置步驟	後置相關	注意事項
薪酬資訊集和計算公式配置	遷移內容： 計算規則下薪酬專案的引用關係及設置的屬性、計算公式、薪酬資訊集。 匯出腳本適用場景：支持所有場景的腳本匯出。	1.請確保已創建所需計算規則； 2.請確保會使用到的薪酬專案、結構	方式一：在配置資料移轉介面導入腳本 路徑：【系統設置】	其他遷移場景使用：若存在目標計算規則和源計

	導入腳本適用場景：僅支援目標計算規則和源計算規則的名稱和編碼相同的場景。 導入腳本前準備： 1.請確保已在目標環境創建所需的計算規則； 2.請確保會使用到的薪酬專案（編碼和名稱與源環境的相同）、結構配置、函數、變數、臨時表在目標環境中已創建或遷移。	配置、函數、變數、臨時表已創建或遷移。	→【運維服務】→【配置資料移轉】 方式二：在計算規則介面遷入 路徑：【薪酬核算】→【薪酬業務設置】→【計算規則】	算規則名稱或編碼不同場景，請在“薪酬核算-薪酬業務設置-計算規則”下使用【遷入規則】功能進行遷入。
--	--	----------------------------	--	--

2.3.5.1. 薪酬資訊集和計算公式遷移步驟

匯出薪酬資訊集和計算公式腳本

路徑：【系統設置】→【運維服務】→【配置資料移轉】

操作說明：

在需遷移的源環境中：

- 1) 進入配置資料移轉清單；
- 2) 選擇配置項【薪酬資訊集和計算公式配置】；
- 3) 點擊【選擇匯出資料】欄位的【選擇+】按鈕，在彈窗中選中需要匯出計算公式所屬的計算規則，點擊確認；
- 4) 點擊【匯出腳本】功能按鈕，在彈窗中設置匯出腳本的加密密碼；
- 5) 通過以上操作，需要遷移的薪酬資訊集、計算規則下的薪酬專案引用關係和計算公式的腳本已匯出完成。

遷入前的準備工作：

- 1) 請確保已在目標環境創建所需的計算規則——需手動創建；
- 2) 請確保會使用到的薪酬專案（編碼和名稱需相同）——通過薪酬專案導入範本導入或手動創建；
- 3) 結構配置、函數、變數、臨時表在目標環境中已創建或遷移。

遷入薪酬資訊集和計算公式

遷入薪酬資訊集和計算公式有兩種方式，分別適用於不同的場景：

方式一：在配置資料移轉介面導入腳本，該方式適用於目標環境和源環境中計算規則的編碼和名稱一一對應的場景；

方式二：在計算規則介面導入，該方式使用於目標環境和源環境中計算規則的編碼和名稱可能不同或不是一一對應的場景。

兩種方式的操作方法分別如下：

➤ **方式一：在配置資料移轉介面導入腳本**

路徑：【系統設置】→【運維服務】→【配置資料移轉】

操作說明：在需遷移的目標環境中做如下操作：

- 1) 進入配置資料移轉清單；
- 2) 點擊【導入腳本】功能按鈕，在彈窗中輸入導入指令檔的密碼並確認；
- 3) 系統即會將檔中相關內容導入目標環境中，其中薪酬資訊集導入薪酬資訊集中，計算公式和薪酬專案引用關係及屬性會導入目標環境中相同編碼和名稱的計算規則下。

➤ **方式二：在計算規則介面遷入**

路徑：【薪酬核算】→【薪酬業務設置】→【計算規則】

操作說明：在需遷移的目標環境中做如下操作：

- 1) 進入計算規則清單介面；
- 2) 點擊【遷移規則】按鈕；
- 3) 在彈窗中點擊【點擊上傳】按鈕，上傳準備好的腳本，並輸入密碼，點擊開始解析；
- 4) 在第三步中選擇是否要遷移薪酬資訊集；
- 5) 在第四步中為解析出來的源計算規則設置需要導入的目標計算規則；
- 6) 設置完成後點擊第五步【遷入】按鈕，系統將執行遷入計算規則功能；
- 7) 遷入完成後可在第五步查看遷入情況並下載導入結果日誌查看遷入詳細情況；

2.3.5.2. 提報方案配置遷移步驟【V8.8 SP1 新增】

匯出提報方案配置腳本

路徑：【系統設置】→【運維服務】→【配置資料移轉】

操作說明：

在需遷移的源環境中：

- 1) 進入配置資料移轉清單；
- 2) 選擇配置項【提報方案配置遷移】；
- 3) 點擊【選擇匯出資料】欄位的【選擇+】按鈕，在彈窗中選中需要匯出的提報方案，點擊確認；
- 4) 點擊【匯出腳本】功能按鈕，在彈窗中設置匯出腳本的加密密碼；
- 5) 通過以上操作，需要遷移的提報方案及其相關的基礎資料的腳本已匯出完成。

遷入前的準備工作：

- 1) 確保“是否啟用申報要素”、“迴圈方案”參數在源方案和目標方案一致，否則遷移中斷；
- 2) 已完成基礎資料：提報專案、提報專案分類的遷移和維護；
- 3) 若需遷移提報資訊集，需先完成對應結構配置的遷移。

遷入提報方案配置

遷入提報方案配置兩種方式，分別適用於不同的場景：

方式一：在配置資料移轉介面導入腳本，該方式適用於目標環境和源環境中計算規則的編碼和名稱一一對應，且僅遷移提報項目和公式的場景；

方式二：在計算規則介面導入，該方式使用於目標環境和源環境中計算規則的編碼和名稱可能不同或不是一一對應的場景，或需導入申報要素等其他資料的場景。

兩種方式的操作方法分別如下：

➤ **方式一：在配置資料移轉介面導入腳本**

路徑：【系統設置】→【運維服務】→【配置資料移轉】

操作說明：在需遷移的目標環境中做如下操作：

- 1) 進入配置資料移轉清單；
- 2) 點擊【導入腳本】功能按鈕，在彈窗中輸入導入指令檔的密碼並確認；
- 3) 系統即會將檔中提報專案和公式相關內容導入目標環境。

➤ **方式二：在提報方案介面遷入**

路徑：【薪酬核算】→【提報管理】→【提報方案】

操作說明：在需遷移的目標環境中做如下操作：

- 1) 進入提報方案清單介面；
- 2) 點擊【遷入方案】按鈕；
- 3) 在彈窗中點擊【點擊上傳】按鈕，上傳準備好的腳本，並輸入密碼，點擊開始解析；
- 4) 在第三步中選擇是否需要遷移提報資訊集；
- 5) 在第四步中為解析出來的源提報方案設置需要導入的目標提報方案和相關資料及覆蓋方式等；
- 6) 設置完成後點擊第五步【遷入】按鈕，系統將執行遷入提報方案功能；

遷入完成後可在第五步查看遷入情況並下載導入結果日誌查看遷入詳細情況；

2.3.5.3. 提報方案分類、申報要素等基礎資料遷移步驟【V8.8 SP1 新增】

匯出提報方案配置腳本

路徑：【系統設置】→【運維服務】→【配置資料移轉】

操作說明：

在需遷移的源環境中：

- 1) 進入配置資料移轉清單；
- 2) 選擇相關配置項；
- 3) 點擊【選擇匯出資料】欄位的【選擇+】按鈕，在彈窗中選中需要匯出的內容，點擊確認；
- 4) 點擊【匯出腳本】功能按鈕，在彈窗中設置匯出腳本的加密密碼；

遷入前的準備工作：

- 1) 如果遷移的是申報要素，則需要先遷移申報要素分類。

遷入提報方案分類、申報要素等基礎資料

➤ 在配置資料移轉介面導入腳本

路徑：【系統設置】→【運維服務】→【配置資料移轉】

操作說明：在需遷移的目標環境中做如下操作：

- 1) 進入配置資料移轉清單；
- 2) 點擊【導入腳本】功能按鈕，在彈窗中輸入導入指令檔的密碼並確認；

3) 系統即會將檔中提報專案和公式相關內容導入目標環境。

2.3.6. 考勤配置項說明

配置項	說明	前置步驟	後置相關	注意事項
考勤項目	考勤項目遷移支持新增，不支持更新。			
班次設置	源環境對應的班次取卡規則為新建規則（非系統預置）則班次遷移到目標環境後需要手動編輯維護取卡規則	請確保目標環境已創建需要的取卡規則	.班次遷移後需要手動維護取卡規則	
考勤基礎資料	基礎資料導入目標環境為未啟用狀態，需要手動啟用		遷移後請手動啟用遷移後的基礎資料	
考勤資訊集配置	1.此資訊集主要提供考勤公式、報表設計使用，2.只匯出新增、修改內容，系統預置出廠內容不匯出，刪除內容不在匯出範圍，如有刪除請在目標環境刪除			考勤資訊集是針對源環境非系統預置整體遷移
考勤公式遷移	遷移內容： 考勤制度下考勤專案的引用關係、考勤公式、考勤資訊集。	1.請確保已創建所需考勤制度； 2.請確保會使用到的考勤制度、結構配置、	方式一：在配置資料移轉介面導入腳本 路徑：【系統設置】→【運維服務】→【配	其他遷移場景使用：若存在目標考勤制度和源考勤制度名稱或編碼不同場景，請在【考

	匯出腳本適用場景： 支持所有場景的腳本匯出。 導入腳本適用場景： 僅支援目標考勤制度和源考勤制度的名稱和編碼相同的場景。 導入腳本前準備： 1.請確保已在目標環境創建所需的考勤制度； 2.請確保會使用到的考勤專案（編碼和名稱與源環境的相同）、結構配置、函數、變數、臨時表在目標環境中已創建或遷移。	函數、變數、臨時表已創建或遷移。	置資料移轉】 方式二：在計算規則介面遷入 路徑：【考勤管理】→【考勤制度】→【更多】→【遷入考勤公式】	勤管理】→【考勤制度】→【更多】→【遷入考勤公式】功能進行遷入。
考勤制度遷移	考勤制度導入目標環境為未啟用狀態，需要手動啟用	請確保目標環境已創建需要的“工作日曆”、“考勤週期”、“加班補償方式”	路徑：【系統設置】→【運維服務】→【配置資料移轉】 遷入新增後，需要考勤制度中維護關聯的“工作日曆”、“考勤週期”、“加班補償方式”基礎資料	遷入新增後，考勤制度的狀態都是“未啟用”狀態，需要到考勤制度清單進行啟用，才能正常使用。 遷入覆蓋後，考勤制度的狀態保持不變
假期制度遷移	假期制度導入目標環境為未啟用狀態，需要手動啟用	請確保目標環境已創建需要的“工作日曆”“假期類型”、	路徑：【系統設置】→【運維服務】→【配置資料移轉】	遷入後，假期制度的狀態都是“未啟用”狀態，需要到假期制度清單進行啟用，才能正常使用。 遷入新增後，假期制度的狀態都是“未啟用”狀態，需要到假期制度清單進行啟用，才能正常使用。

		“額度規則”	遷入新增後，需要考 假期度中維護關聯的 “工作日曆” “假期 類型”、“額度規 則” 基礎資料	用” 狀態，需要到假期 制度清單進行啟用，才 能正常使用。 遷入覆蓋後，假期制度 的狀態保持不變
--	--	--------	---	--