



金蝶 s-HR Cloud V9.0 云服务注册说明

【免责声明】: 本文档仅用于学习使用, 未经授权, 禁止转载。本文档中所涉及的数据均为虚构的模拟数据, 不代表任何一家企业的真实情况, 如有权利人认为其中的任何内容存在侵权情况, 请反馈给金蝶官方邮箱 (DataSubjectRequest@kingdee.com), 我们将在 7 个工作日内处理。

金蝶软件 (中国) 有限公司

2024 年 5 月

一、概述

1、总体说明

金蝶 s-HR Cloud V9.0 云服务注册说明主要讲解云服务注册及连接的操作步骤及注意事项。

2、适用范围

适用版本：s-HR Cloud V9.0

应用场景：使用预入职登记、扫码预入职、电子合同、智能个税、问卷等云服务前需注册及连接云服务。

3、网络环境说明

1、注册及连接云服务需开通如下网络权限：

使用的功能	开通地址	开通端口	协议	出入方式
s-HR 云服务注册与连接	shrcloud.kingdee.com (139.199.158.224)	80、443	HTTPS 协议 、HTTP 协议	s-HR 出
	139.199.175.44	s-HR 公网 地址端口	HTTPS 协议 、HTTP 协议	入 s-HR

2、使用下列相关功能前，请先完成云服务注册，并按使用功能开通如下网络权限：

使用的功能	开通域名(IP)	开通端口	协议	出入方式
TSP (TSP 模板管理、预入职登记、 扫码预入职)	shrcloud.kingdee.com (139.199.158.224)	80、443	HTTPS 协议 、HTTP 协议	s-HR 出
智能个税 (个税与税局集成)	shrcloud.kingdee.com (139.199.158.224)			
短信服务	shrsms.kingdee.com (139.199.158.224)			
组织架构图	shrstore.kingdee.com (139.199.221.47)			
轻应用工资条 s-HR 管理者薪酬云分析	das.kingdee.com (139.199.158.224)			
	api.kingdee.com			

电子合同、证明	(120.92.44.77) pay.kingdee.com (120.92.109.216)			
TSP (扫码收集简历、应聘登记表、简历解析、简历回收、集成诺姆四达人才测评、集成 moka、集成图谱)	wscldoud.kingdee.com (139.199.158.224)			
问卷云 (360 评价)	wjcloud.kingdee.com (139.199.158.224)			
邮件服务	例: smtp.exmail.qq.com (以实际配置的邮箱服务器地址为准)	例: 587 (以客户实际配置的邮箱服务器端口为准)	SMTP 协议	s-HR 出

二、 操作说明

步骤一、单点登录配置


1、 操作路径

【系统设置】→【基础服务维护】→【单点登录配置】

2、 操作说明

第一步、管理员 administrator 登录 s-HR Cloud，根据操作路径打开【单点登录配置】；

第二步、如下图所示的内容进行配置。



【注意】:

- ✓ “SSO 数据中心” 选择需连接云服务的数据中心;
- ✓ “白名单地址” 中添加 shrcloud.kingdee.com、s-HR 公网地址，多个地址之间以英文逗号【,】分隔;
- ✓ 如使用 Webservice，需勾选开启安全模式;
- ✓ 修改完成并保存后需重启服务。

步骤二、云服务注册及连接

1、操作路径

【系统设置】→【云服务设置】→【云服务注册及连接】

2、操作说明

绑定云服务的方式有两种：新用户注册并绑定、已有账号绑定，用户可根据是否已注册云通行证账号选择其中一种方式进行绑定。


方式一、新用户注册

第一步、如果没有云通行证账号，需前往金蝶云平台注册账号（<https://cloud.kingdee.com>）。

第二步、点击【新用户注册】，维护相关信息：

- (1) 云通行证账号、密码：在云平台注册的账号；
- (2) 企业注册邮箱：需能接收外网邮件的邮箱；
- (3) s-HR 公网地址：需支持公网访问的 s-HR 地址；
- (4) 接口用户账号和密码：如果云服务需要使用 webservice 单点登录 s-HR ，需填写接口用户账号和密码。后续如果密码发生变化此处需同步修改。

第三步、注册成功后，可点击【服务运行环境检测】查看云服务连接是否正常。



方式二、已有账号绑定

第一步、如果企业已注册过云服务，可使用已有账号进行绑定。

第二步、绑定步骤：

- (1) 输入正确的云通行证账号、密码、s-HR 公网地址；
- (2) 点击【获取验证码】，前往企业注册邮箱中获取验证码；
- (3) 接口用户账号和密码：如果云服务需要使用 webservice 单点登录 s-HR ，需填写接口用户账号和密码。后续如果密码发生变化此处需同步修改。

第三步、绑定成功后，可点击【服务运行环境检测】查看云服务连接是否正常。

步骤三、查看流量

绑定云服务成功后，需购买云服务流量，才可使用云服务相关业务功能。


1、操作路径

【系统设置】→【云服务设置】→【云服务注册及连接】→【流量查看】

2、操作说明

根据操作路径，打开流量查看页面，查看流量类型和可用站点数是否正确。

【注意】：如果为新开通的云服务用户，绑定云服务成功后将自动赠送临时流量：TSP 20、电子签章 10、问卷云 20、个税云 10；有效期为 6 个月。



步骤四、TID 绑定说明

1、场景说明

绑定云服务成功后，再通过 KBC 购买流量，并且订单中企业订单中企业全称与 s-HR Cloud 云服务企业全称一致时，所购云服务流量将自动充值至系统正常使用。

以下两种场景，系统无法自动充值，需要通过**手动绑定企业 TID**的方式同步流量：

- (1) 先在 KBC 订购流量，再绑定云服务，系统无法自动充值

(2) KBC 的企业全称与系统云服务企业全称不一致，系统无法自动充值

2、操作路径


【系统设置】→【云服务设置】→【云服务注册及连接】

3、操作说明

第一步、登录云平台 (<https://cloud.kingdee.com>) “我的企业” 中查询企业 ID;

第二步、根据操作路径，打开云服务注册及连接界面，点击“编辑”，在【TID】中输入企业 ID 并保存。

第三步、保存成功后界面显示绑定弹窗，显示公司名称和订单手机号，确认无误后获取验证码进行绑定。



【注意】: TID 绑定成功后，流量将在 30 分钟内同步至系统。