



金蝶 s-HR Cloud V9.0 雲服務註冊說明

【免責聲明】：本文檔僅用於學習使用，未經授權，禁止轉載。本文檔中所涉及的資料均為虛構的類比資料，不代表任何一家企業的真实情况，如有權利人認為其中的任何內容存在侵權情况，請回饋給金蝶官方郵箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我們將在 7 個工作日內處理。

金蝶軟體（中國）有限公司

2024 年 5 月

一、 概述

1、總體說明

金蝶 s-HR Cloud V9.0 雲服務註冊說明主要講解雲服務註冊及連接的操作步驟及注意事項。

2、適用範圍

適用版本：s-HR Cloud V9.0

應用場景：使用預入職登記、掃碼預入職、電子合同、智慧個稅、問卷等雲服務前需註冊及連接雲服務。

3、網路環境說明

1、註冊及連接雲服務需開通如下網路許可權：

使用的功能	開通地址	開通埠	協議	出入方式
s-HR 雲服務註冊與連接	shrcloud.kingdee.com (139.199.158.224)	80、443	HTTPS 協議 、HTTP 協議	s-HR 出
	139.199.175.44	s-HR 公網 位址埠	HTTPS 協議 、HTTP 協議	入 s-HR

2、使用下列相關功能前，請先完成雲服務註冊，並按使用功能開通如下網路許可權：

使用的功能	開通功能變數名稱(IP)	開通埠	協議	出入方式
TSP (TSP 範本管理、預入職登記、 掃碼預入職)	shrcloud.kingdee.com (139.199.158.224)	80、443	HTTPS 協議 、HTTP 協議	s-HR 出
智慧個稅 (個稅與稅局集成)	shrcloud.kingdee.com (139.199.158.224)			
短信服務	shrsms.kingdee.com (139.199.158.224)			
組織架構圖	shrstore.kingdee.com (139.199.221.47)			
輕應用工資條 s-HR 管理者薪酬雲分析	das.kingdee.com (139.199.158.224)			
	api.kingdee.com			

電子合同、證明	(120.92.44.77) pay.kingdee.com (120.92.109.216)			
TSP (掃碼收集簡歷、應聘登記表、簡歷解析、簡歷回收、集成諾姆四達人才測評、集成 moka、集成圖譜)	wscld.kingdee.com (139.199.158.224)			
問卷雲 (360 評價)	wjcloud.kingdee.com (139.199.158.224)			
郵件服務	例：smtp.exmail.qq.com (以實際配置的郵箱伺服器地址為準)	例：587 (以客戶實際配置的郵箱伺服器埠為準)	SMTP 協議	s-HR 出

二、 操作說明

步驟一、單點登錄配置

1、 操作路徑

【系統設置】→【基礎服務維護】→【單點登錄配置】

2、 操作說明

第一步、管理員 administrator 登錄 s-HR Cloud，根據操作路徑打開【單點登錄配置】；

第二步、如下圖所示的內容進行配置。

【注意】：

- ✓ “SSO 資料中心” 選擇需連接雲服務的資料中心；
- ✓ “白名單地址” 中添加 shrcloud.kingdee.com、s-HR 公網位址，多個位址之間以英文逗號【,】分隔；
- ✓ 如使用 Webservice，需勾選開啟安全模式；
- ✓ 修改完成並保存後需重啟服務。

步驟二、雲服務註冊及連接

1、操作路徑

【系統設置】→【雲服務設置】→【雲服務註冊及連接】

2、操作說明

綁定雲服務的方式有兩種：新用戶註冊並綁定、已有帳號綁定，使用者可根據是否已註冊雲通行證帳號選擇其中一種方式進行綁定。


方式一、新使用者註冊

第一步、如果沒有雲通行證帳號，需前往金蝶雲平臺註冊帳號（<https://cloud.kingdee.com>）。

第二步、點擊【新用戶註冊】，維護相關資訊：

- (1) 雲通行證帳號、密碼：在雲平臺註冊的帳號；
- (2) 企業註冊郵箱：需能接收外網郵件的郵箱；
- (3) s-HR 公網地址：需支持公網訪問的 s-HR 地址；
- (4) 介面使用者帳號和密碼：如果雲服務需要使用 webservice 單點登錄 s-HR，需填寫介面使用者帳號和密碼。後續如果密碼發生變化此處需同步修改。

第三步、註冊成功後，可點擊【服務運行環境檢測】查看雲服務連接是否正常。



方式二、已有帳號綁定

第一步、如果企業已註冊過雲服務，可使用已有帳號進行綁定。

第二步、綁定步驟：

- (1) 輸入正確的雲通行證帳號、密碼、s-HR 公網地址；
- (2) 點擊【獲取驗證碼】，前往企業註冊郵箱中獲取驗證碼；
- (3) 介面使用者帳號和密碼：如果雲服務需要使用 webservice 單點登錄 s-HR，需填寫介面使用者帳號和密碼。後續如果密碼發生變化此處需同步修改。

第三步、綁定成功後，可點擊【服務運行環境檢測】查看雲服務連接是否正常。

步驟三、查看流量

綁定雲服務成功後，需購買雲服務流量，才可使用雲服務相關業務功能。


1、操作路徑

【系統設置】→【雲服務設置】→【雲服務註冊及連接】→【流量查看】

2、操作說明

根據操作路徑，打開流量查看頁面，查看流量類型和可用站點數是否正確。

【注意】：如果為新開通的雲服務使用者，綁定雲服務成功後將自動贈送臨時流量：TSP 20、電子簽章 10、問卷雲 20、個稅雲 10；有效期為 6 個月。



步驟四、TID 綁定說明

1、場景說明

綁定雲服務成功後，再通過 KBC 購買流量，並且訂單中企業訂單中企業全稱與 s-HR Cloud 雲服務企業全稱一致時，所購雲服務流量將自動充值至系統正常使用。

以下兩種場景，系統無法自動充值，需要通過**手動綁定企業 TID**的方式同步流量：

- (1) 先在 KBC 訂購流量，再綁定雲服務，系統無法自動充值

(2) KBC 的企業全稱與系統雲服務企業全稱不一致，系統無法自動充值

2、操作路徑


【系統設置】→【雲服務設置】→【雲服務註冊及連接】

3、操作說明

第一步、登錄雲平臺（<https://cloud.kingdee.com>）“我的企業”中查詢企業 ID；

第二步、根據操作路徑，打開雲服務註冊及連接介面，點擊“編輯”，在【TID】中輸入企業 ID 並保存。

第三步、保存成功後介面顯示綁定彈窗，顯示公司名稱和訂單手機號，確認無誤後獲取驗證碼進行綁定。



【注意】：TID 綁定成功後，流量將在 30 分鐘內同步至系統。